



COMUNE DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

Settore 3 - Uso e Assetto del territorio
Servizio Lavori Pubblici

Messa in esercizio parziale impianto sportivo Petroio, Vinci via Villa Alessandri

**RICHIESTA PARERE DI FATTIBILITA'
ALLA CCVLPS**

Data:

Settembre 2021

Oggetto:

PIANO OPERATIVO GESTIONE ORDINARIA E DI
EMERGENZA DEI VARCHI E DEI CANCELLI
RELAZIONE INFORMATIVA

Tavola:

S2

Note

Progettazione opere architettoniche
e strutturali

Studio Tecnico

Dott. Ing. Luca Bartolini

Via C. Cavour n°73, 50053 - Empoli (FI)
Tel.: 0571 73119 - Cell.: 388 5630523
email: Ing.lbartolini@gmail.com

Progettazione impianto elettrico e
prevenzione incendi

Studio Tecnico

**SALVAGGIO SAMUELE &
MARCHETTI DANIELE**

Periti Industriali

Viale Togliatti n°49, 50059 Sovigliana - Vinci (FI)
Tel./Fax: 0571 508116 - email: studio@salvaggiomarchetti.it



PIANO OPERATIVO GESTIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA DEI VARCHI E DEI CANCELLI

Premessa:

Il presente documento intende fornire indicazioni in merito alla gestione dei varchi e dei cancelli, sia in caso del normale utilizzo dell'area sia in caso di emergenza.

Durante le competizioni o altri usi, dovranno essere intraprese tutte le operazioni previste dal presente PIANO OPERATIVO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, al fine di predisporre l'impianto sportivo in sicurezza sia durante la gestione ordinaria sia in condizioni di emergenza.

I varchi identificati con il n°4, 5, 17 devono essere mantenuti permanentemente aperti e sgomberi da ogni qualsivoglia ostacolo per permettere la corretta fruibilità dell'area.

Per l'utilizzo dei cancelli di separazione tra atleti e pubblico deve essere scrupolosamente seguito quanto indicato dal presente documento.

Per l'utilizzo dei cancelli di evacuazione degli atleti e del pubblico deve essere scrupolosamente seguito quanto indicato dal presente documento.

La conduzione dell'intero complesso sportivo deve essere conforme a quanto indicato nel documento " COMUNICAZIONE INERENTE LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO".

Il responsabile dell'attività dovrà redigere un piano di gestione delle emergenze secondo DL 81/08, integrando le indicazioni fornite dal presente documento ed nominare, formare ed informare gli addetti alla gestione delle emergenze sulle procedure da attivare.

SCENARIO 1

UTILIZZO DEL CAMPO SUSSIDIARIO

Cancello 01 **APERTO** e presidiato per ingresso/uscita atleti

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **CHIUSO**

Cancello 06 **CHIUSO**

Cancello 07 **CHIUSO**

Cancello 08 **CHIUSO**

Cancello 13 **CHIUSO**

Cancello 14 **CHIUSO**

Cancello 15 **CHIUSO**

EVACUAZIONE IN EMERGENZA DAL CAMPO SUSSIDIARIO

Cancello 01 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 06 **CHIUSO**

Cancello 07 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 08 **CHIUSO**

Cancello 13 **CHIUSO**

Cancello 14 **CHIUSO**

Cancello 15 **CHIUSO**

SCENARIO 2

UTILIZZO DEL CAMPO PRINCIPALE

Cancello 01 **APERTO** e presidiato per ingresso/uscita atleti

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **CHIUSO**

Cancello 04 **APERTO**

Cancello 05 **APERTO**

Cancello 06 **CHIUSO**

Cancello 09 **CHIUSO**

Cancello 10 **CHIUSO**

Cancello 16 **CHIUSO**

EVACUAZIONE IN EMERGENZA DAL CAMPO PRINCIPALE

Cancello 01 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 04 **APERTO**

Cancello 05 **APERTO**

Cancello 06 **CHIUSO**

Cancello 07 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 08 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 09 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 10 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 12 **APERTO**

Cancello 13 **APERTO** e presidiato per evacuazione atleti

Cancello 16 **CHIUSO**

SCENARIO 3

UTILIZZO DELLE TRIBUNE E DELL'AREA RISERVATA AL PUBBLICO

Cancello 07 **APERTO** e presidiato per ingresso/uscita pubblico

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **CHIUSO**

Cancello 08 **CHIUSO**

Cancello 09 **CHIUSO**

Cancello 10 **CHIUSO**

Cancello 14 **APERTO** e presidiato per ingresso/uscita pubblico

Cancello 15 **CHIUSO**

Cancello 16 **CHIUSO**

Cancello 18 **CHIUSO**

Cancello 19 **CHIUSO**

EVACUAZIONE IN EMERGENZA DALLE TRIBUNE E DALL'AREA RISERVATA AL PUBBLICO

Cancello 07 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 02 **CHIUSO**

Cancello 03 **CHIUSO**

Cancello 08 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 14 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 15 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 16 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 18 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico

Cancello 19 **APERTO** e presidiato per evacuazione pubblico