



**COMMITTENTE**

Comune di Vinci  
Piazza Leonardo da Vinci 29, Vinci 50059  
RUP: Ing. Claudia Peruzzi

**VINCI (FI)**

**NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "STACCIA BURATTA"**

**PROGETTISTA**

ST GRUPPO MARCHE  
Contrada Potenza, 11 62100 Macerata  
P.Iva 00141310433  
Tel. +39 0733 492522  
azienda certificata  
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015

**Progetto Esecutivo**

**Architettura**

**SEZIONI DI DETTAGLIO A-B**

Repertorio/Posizione	2815/01
Data	Aprile 2021
Verificato da	AC

**E-AA4-2**

Scala	Descrizione	Come indicato	Data
0	Prima Emissione		Apr 2021
1	Revisione		Ago 2021
2			
3			
4			
5			
6			

A - Muri	
Classe Abaco	Tipo
ME1	GM-Xlam 10cm + Isolante 12cm + controparete 8cm + rivestimento ligneo 8cm
ME2	GM-Xlam 10cm + rivestimento 8cm + intercapedine 12cm
ME3	GM-Xlam 10 cm + Isolante 12 cm + controparete 8cm + rivestimento alluminio 8 cm
ME4	GM-Xlam 10 cm + Isolante 12 cm + controparete 8 cm + cappotto
ME5	GM-Xlam 10 cm + Isolante 12 cm + XPS 5 cm + rivestimento alluminio 8 cm
MI1	GM-Xlam 10cm + Controparete doppia 8+8cm
MI2.a	GM-Cartongesso - 15 cm
MI2.b	GM-Cartongesso - 20 cm
MI3	GM-Cartongesso acustico - 18 cm
MI4	GM-Divisorio HPL WC
MR1	GM-Cartongesso REI60 15cm

A - Pavimenti	
Classe Abaco	Tipo
SE1	GM-Rampa
SE2	GM-Marcia piede
SE3	GM-Area Parcheggio Interna al lotto
SE4	GM-Area Parcheggio Esterna al lotto
SE5	GM-Aiuola
ST1	GM-Solaio a terra - alveolare 26+5 - Isolante 10cm - Riscald. - Gres 10cm
ST2	GM-Solaio a terra - alveolare 26+5 - Massetto 18 cm - Gres

A - Tetti	
Classe Abaco	Tipo
SC1	GM-XLAM 18cm+Lana di roccia 16cm+lamiera
SC2	GM-Pensilina - XLAM 18cm+lamiera

