



Comune di VINCI
Città Metropolitana di Firenze

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE E DI SUPPORTO LOGISTICO
APPALTO RISERVATO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B"

COMMITTENTE: Comune di Vinci

Vinci lì, 16/05/2022

IL TECNICO
Geom. Francesco Lamanna

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCI A MISURA</u>			
Nr. 1 01	Operaio agricolo Comune euro (diciannove/27)	ora	19,27
Nr. 2 02	Operaio agricolo Qualificato euro (ventiuno/53)	ora	21,53
Nr. 3 03	Operaio agricolo specializzato euro (ventitre/92)	ora	23,92
Nr. 4 04	Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (40 litri per pianta) acqua fornita dal committente; per un numero minimo di 2÷3 interventi settimanali e comunque secondo le esigenze dettate dalle condizioni climatiche. L'eventuale moria riconducibile ad una mancanza di irrigazione comporterà la sostituzione con identico materiale vegetale a cura e spese dell'affidatario. di alberi in filare o in gruppi euro (uno/96)	cad	1,96
Nr. 5 09	Falciatura di prati all'interno di aiuole, da eseguirsi a mano con l'ausilio di decespugliatore a motore o con tosaerba, in presenza o meno di piante cespugliose o di alberature, compreso, la ripulitura iniziale dell'area, raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compreso altresì, la rifinitura delle aree marginali (qualora si utilizzasse il tosaerba), apposizione di adeguata segnaletica provvisoria per la regolamentazione del traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e delle vigenti normative in materia di sicurezza. E' compreso, altresì, ogni altro eventuale onere per il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore).La ditta affidataria dovrà prestare attenzione, altresì, a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia pubblica che privata, alle piante arboree ed arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie eventualmente presenti. euro (zero/23)	m ²	0,23
Nr. 6 10	Falciatura di scarpate, cigli stradali e aiuole, eseguito manualmente con l'ausilio di decespugliatore a motore dotato di filo o disco, svolto in presenza o meno di piante, segnaletica stradale, pozzetti ed altro. Sono compresi, oneri per carburanti e quanto altro necessario per il corretto funzionamento delle attrezzature, apposizione di adeguata segnaletica provvisoria per la regolamentazione del traffico nel rispetto del nuovo codice della strada e delle vigenti normative in materia di sicurezza, raccolta ed asportazione del materiale di risulta la dove la DI lo ritenga necessario, il carico, trasporto e scarico dello stesso ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). E' compreso, altresì, ogni altro eventuale onere per il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore). La ditta affidataria dovrà prestare attenzione, altresì, a non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia pubblica che privata, alle piante arboree ed arbustive, nonché alle infrastrutture metalliche e murarie eventualmente presenti. euro (venticinque/50)	ora	25,50
Nr. 7 11	Taglio dell'erba lungo i cigli stradali, su un lato, fino ad una distanza massima di ml. 2,00 dal margine della carreggiata, eseguito con mezzo meccanico e rifinitura a mano in corrispondenza degli ostacoli presenti lungo le banchine (colonnine, muretti, zanelle, fossette, segnaletica verticale, guard-rail, paracarri etc.). In merito al materiale di risulta prodotto dallo sfalcio si precisa che quello rimasto in banchina, se di modesta entità, non dovrà essere rimosso mentre quello depositato lungo la sede carreggiata dovrà essere "soffiato" verso la banchina; qualora il materiale derivante dallo sfalcio dovesse risultare in notevole quantità, tale da costituire rischio di incendi e/o intasamento di fosse, dovrà essere rimosso e conferito in discarica. In caso di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 8 12	<p>presenza di fossa di raccolta e scolo delle acque meteoriche questa, dopo il taglio, dovrà risultare libera da ogni e qualsiasi residuo. I rifiuti rinvenuti lungo il tratto oggetto di taglio (carta, plastica, vetro e quanto altro) dovranno essere raccolti in appositi sacchi e conferiti a discarica o centro di raccolta.</p> <p>E' compreso inoltre ogni e qualsiasi onere per l'apposizione della necessaria segnaletica stradale, l'eventuale impiego di impianti semaforici di tipo mobile, l'uso di personale a terra (movieri) e quanto altro occorrente per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza degli operatori.</p> <p>Si precisa che ai fini della misurazione dello sfalcio, gli accessi laterali quali strade, passi carrabili, slarghi e quanto altro, di sviluppo inferiore a ml. 5,00 non saranno detratti in considerazione dello sfalcio da eseguirsi sugli inviti, eventuali zanelle e altro.</p> <p>euro (zero/36)</p>	ml	0,36
Nr. 9 13	<p>Sistemazione di spazi aperti quali campi, prati e similari mediante trinciatura erba, eseguita anche su scarpate, compreso piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciattutto portato da trattore, fino allo sminuzzamento, compreso le rifiniture a mano mediante decespugliatore. In merito al materiale di risulta prodotto dallo sfalcio si precisa che, se di modesta entità, non dovrà essere rimosso mentre quello depositato lungo la carreggiata dovrà essere "soffiato" verso lo spazio aperto; qualora il materiale derivante dallo sfalcio dovesse risultare in notevole quantità, tale da costituire rischio di incendi e/o intasamenti di fosse, dovrà essere rimosso e conferito in discarica. In caso di presenza di fossa di raccolta e scolo delle acque meteoriche questa, dopo il taglio, dovrà risultare libera da ogni e qualsiasi residuo. I rifiuti rinvenuti nell'area oggetto di taglio dovranno essere raccolti in appositi sacchi e conferiti a discarica o centro di raccolta.</p> <p>E' compreso inoltre ogni e qualsiasi onere per l'apposizione della necessaria segnaletica stradale, l'eventuale impiego di impianti semaforici di tipo mobile, l'uso di personale a terra (movieri) e quanto altro occorrente per garantire la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza degli operatori.</p> <p>euro (zero/32)</p>	mq	0,32
Nr. 10 14	<p>Operai specializzato Livello B1</p> <p>euro (venti/35)</p>	h	20,35
Nr. 11 TOS22_09.V 01.010.002	<p>Operaio comune livello A2</p> <p>euro (diciannove/51)</p>	h	19,51
Nr. 12 TOS22_09.V 01.010.003	<p>Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.</p> <p>L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.</p> <p>Per superfici fra 300 e 1500 mq</p> <p>euro (zero/10)</p>	m ²	0,10
Nr. 13 TOS22_09.V 02.005.002	<p>Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura.</p> <p>L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.</p> <p>Per superfici tra 1500 e 10.000 mq</p> <p>euro (zero/05)</p>	m ²	0,05
Nr. 13 TOS22_09.V 02.005.002	<p>Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O U N I T A R I O
Nr. 14 TOS22_09.V 02.005.007	<p>In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi se dovuti. euro (trecento/74)</p> <p>Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso, spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi se dovuti. euro (trecento/74)</p>	cadauno	300,74
Nr. 15 TOS22_AT.N 06.006.025	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica, compreso carburante, altezza di lavoro 20 m - 1 giorno euro (ventiotto/71)	ora	28,71
Nr. 16 TOS22_AT.N 06.006.037	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica, compreso carburante, altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno euro (ottantanove/72)	ora	89,72

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 17 SIC.SPCL	<p style="text-align: center;"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (novecentosettantanove/28)</p> <p>Vinci li, 16/05/2022</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Francesco Lamanna</p>	%	979,28